EXCELÊNCIA SELEÇÕES & CONCURSOS PÚBLICOS

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP

MÉDICO CLINICO GERAL

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa Legislação Conhecimento Específico	10 5 10
Total de questões	25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "x".
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

- - - -

RASCUNHO

RASCUNHO

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 1 a 5:

1) O infográfico apresenta o Cenário da Educação Brasileira em 2015. Analisando o texto, é CORRETO afirmar que:
a) Um dos fatores que colocam o Brasil em 60º lugar no Ranking Mundial (PISA) é o fato de apenas 45% dos professores de Ensino Fundamental possuir formação adequada.
b) A colocação do Brasil no Ranking Mundial (PISA) não gera preocupações, já que há países como uma colocação inferior, como é o caso de Gana.
c) Que a meta para o ano de 2024 é que de que 97% dos alunos com idade entre 6 e 14 anos estejam matriculados na Educação Infantil.
d) Nenhuma das alternativas.

2) Quanto à tipologia do texto lido, é CORRETO afirmar que se trata de um:
a) Texto descritivo.
b) Texto dissertativo.
c) Texto dramático.
d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa CORRETA quanto à função de linguagem presente no texto.
a) Função Emotiva.
b) Função Referencial.
c) Função Fática.
d) Nenhuma das alternativas.

4) Com relação à coerência interna do texto, é INCORRETO afirmar que:
a) Embora o número de escolas públicas no país seja maior do que o número de escolas privadas, o número de novos alunos vem caindo na rede pública.
b) O número de alunos com a aprendizado adequando em matemática é maior entre os alunos de 9º ano, enquanto que em português este número é maior para os alunos de 5º ano.
c) Entre os fatores de elevam o nível de educação no país estão a responsabilidade social e o aprendizado do aluno.
d) Nenhuma das alternativas.

5) Na oração "35% dos alunos <u>teve</u> aprendizado adequado", o verbo em destaque
a) O verbo não poderia estar no singular, pois deve concordar com "alunos".
b) Poderia ser substituído pela forma verbal no pretérito imperfeito do indicativo sem prejuízo semântico.
c) Poderia ser substituído pelo mesmo verbo no plural sem prejuízo sintático.
d) Nenhuma das alternativas.

6) É possível dizer que o trecho que segue, retirado do conto "A Moça Tecelã", de Marina Colasanti, faz intertextualidade com:
"Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias."
a) Ilíada de Homero.
b) Julieta de Shakespeare.
c) Penélope de Homero.
d) Nenhuma das alternativas.

7) No trecho do conto, acima, o termo "e" é classificado como:
a) Conjunção Coordenativa Aditiva na primeira e na segunda ocorrências.
b) Preposição na primeira ocorrência e Conjunção Coordenativa Alternativa na segunda.
c) Conjunção Subordinativa Comparativa na primeira ocorrência e preposição na segunda.
d) Nenhuma das alternativas.

8) O termo "lançadeira" é formado por:
a) Prefixação.
b) Aglutinação.
c) Sufixação.
d) Nenhuma das alternativas.

9) Na oração "O livro será escrito por vários poetas", é CORRETO afirmar que a voz verbal trata-se de:
a) Voz ativa.
b) Voz passiva analítica.
c) Voz passiva sintética.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Na oração "Gostaria <u>que</u> todos viessem à festa", o termo em destaque é classificado como:
a) Pronome relativo invariável.
b) Conjunção subordinativa integrante.
c) Preposição essencial.
d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇAO

11) De acordo com a Lei complementar municipal nº. 4.457, de 03 de novembro de 2014, Código de Posturas do município de Lucélia - SP Artigo 71 - Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar de segunda a sextafeira, das 08:00 às 22:00 horas e aos sábados até às 18:00 horas, independente de licença, nas seguintes datas especiais:Assinale a alternativa INCORRETA.
a) semana das mães – maio.
b) semana dos namorados – junho.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

c) semana dos pais – agosto.
d) semana do natal – dezembro.

12) Conforme a Lei complementar municipal nº. 4.457, de 03 de novembro de 2014 . Código de Posturas do município de Lucélia - SP Artigo 93 - Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios além das prescrições deste Código que lhes são aplicáveis deverão observar ainda as seguintes:
I - velarem para que os gêneros que ofereçam não estejam deteriorados nem contaminados e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob pena de multa e de apreensão das referidas mercadorias que serão inutilizadas;
II - terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados, para isolá-los de impurezas e de insetos;
III - usarem vestuário adequado e limpo;
IV - manterem-se rigorosamente asseados.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas I e III.
b) Apenas II, III e IV.
c) I, II e III e IV.
d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Com base nessa informação assinale a alternativa INCORRETA.
a) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
b) O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança.
c) A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal.
d) É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros doze meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico.

14)Conforme o Estatuto da criança e do Adolescente Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dez anos;
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais;
Assinale a alternativa CORRETA
a) Apenas II e III.
b) Apenas I, III.
c) Apenas III.
d) Nenhuma das alternativas.

15) Conforme o Estatuto da criança e do Adolescentea Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende:
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) Nenhuma das alternativas

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

16) A Constituição Federal de 1988 constitui-se marco histórico da proteção constitucional à saúde. Antes de sua promulgação, os serviços e ações de saúde eram destinados apenas a determinados grupos que possuíam condições financeiras para custear seu tratamento e aos que contribuíam para a Previdência Social. Qual marco constitucional definiu o acesso universal e igualitário à saúde?
a)Art. 196. ao estabelecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”.
b) Art. 198. que estabeleceu as diretrizes do sistema único de saúde: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
c) Art. 194. que estabelece a seguridade social para garantia dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
d) Nenhuma das alternativas.

17)O Processo de implantação do SUS tem sido orientado por instrumentos chamados Normas Operacionais, instituídas por meio de portarias ministeriais. Sobre essa temática, julgue as assertivas a seguir:
I. Desde o início do processo de implantação do SUS, foram publicadas três Normas Operacionais Básicas (NOB/SUS 01/91, NOB/SUS 01/93 e NOB/SUS 01/96).
II. A NOB/SUS 01/91 centralizou a gestão do SUS no nível federal (INAMPS) e estabeleceu o instrumento convenial como forma de transferência de recursos do INAMPS para os Estados, Distrito Federal e Municípios.
III. A NOB/ SUS 01/93 formalizou os princípios aprovados na 9ª Conferência Nacional de Saúde (1992) e desencadeou um amplo processo de estatização da gestão com habilitação dos Estados como gestores.
IV. A NOB/SUS 01/96 promoveu um avanço no processo de descentralização, criando novas condições de gestão para os municípios e Estados, caracterizando as responsabilidades sanitárias do município pela saúde de seus cidadãos e redefinindo competências de Estados e municípios.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Sobre doenças infecciosas típicas da infância, assinale a alternativa CORRETA:
a) Um sinal patognomônico da rubéola é o aparecimento das manchas de Koplick - pontos azulados na mucosa bucal que tendem a desaparecer.
b) A Caxumba é doença viral aguda na qual as manifestações Prodrômicas normalmente passam desapercebidas, só se notando a doença quando aparecem dor e edema da glândula.
c) A principal via de transmissão do sarampo é por contato direto, por meio de gotículas infectadas e o exantema é a primeira manifestação da doença.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Gestantes devem ser submetidas a uma avaliação de risco para tromboembolismo venoso (TEV) no início da gravidez. Caso sejam classificadas como pacientes de alto risco para TEV devem receber aconselhamento pré-gestacional e um plano de conduta prospectivo para tromboprofilaxia durante a gestação. Das alternativas a seguir, qual deve ser considerada opção de escolha para a tromboprofilaxia durante a gravidez?
a) Utilização de métodos físicos e aspirina.
b) Heparina não-fracionada (HNF).
c) Heparinas de baixo peso molecular (HBPM).
d) Nenhuma das alternativas.

20) As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular, doença arterial periférica e outros agravos. Sobre essa temática, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O diabetes pode contribuir para agravos, direta ou indiretamente, no sistema musculoesquelético, no sistema digestório, na função cognitiva, na saúde mental, além de ser associado a diversos tipos de câncer.
b) O risco de amputações de membros inferiores é influenciado pelo controle de diversos fatores (como controle glicêmico, controle pressórico, tabagismo e outros) e depende da habilidade dos sistemas de saúde em rastrear este risco, estratificá-lo e tratar os pés de alto risco e as úlceras.
c) Em pacientes com poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso inexplicada, glicemia de jejum ≥ 126mg/dL e/ou glicemia casual ≥ 180 mg/dL são critérios laboratoriais para o diagnóstico de diabetes.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, julgue as assertivas a seguir:
I. A causa mais frequente de hipotireoidismo em todo o mundo ainda é a carência crônica de iodo na dieta, que produz um aumento do tamanho da glândula, reduzindo o seu rendimento.
II. Na tiroidite de Hashimoto a glândula tireóide aumenta e o hipotireoidismo aparece anos mais tarde, devido à destruição gradual das zonas funcionais da glândula.
III. A doença de graves, uma doença autoimune caracterizada por anticorpos contra o receptor de TSH, é a causa mais comum do hipertireoidismo. As opções terapêuticas disponíveis para esta doença são as drogas antitireoidianas (DAT), cirurgia e o iodo radioativo.
IV. Pacientes com hipertireoidismo podem ter alteração na função cardíaca por ação direta do T3 ou por variações hemodinâmicas e vasculares.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

22)Sobre as hepatites virais, julgue as assertivas a seguir:
I. Os testes de função hepática, especialmente os níveis séricos da ALT/TGP e AST/ TGO, apesar de serem indicadores sensíveis da extensão do dano do parênquima hepático, não são específicos para as hepatites virais.
II. A principal via de contágio do vírus da hepatite A (HAV) é a fecal-oral, por contato inter-humano ou por meio de água e alimentos contaminados.
III. A infecção por HAV, tradicionalmente, é dividida em duas fases. A primeira consiste na fase não citopática, durante a qual a replicação viral ocorre exclusivamente no citoplasma do hepatócito. A segunda fase corresponde à citopática, apresentando infiltração portal e zonal, necrose e erosão da placa limitante.
IV. No curso da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV), o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) é produzido em grandes quantidades e pode ser detectado no sangue da maioria dos indivíduos infectados cerca de 30 dias após a infecção.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Paciente de 42 anos, assintomático, vai ao médico para realização de exames de rotina e relata que sua esposa possui tuberculose pulmonar. Médico solicita realização de alguns exames laboratoriais, ente eles o teste intradérmico PPD (purified protein derivative), que obteve o resultado de 11mm. Qual a melhor conduta clínica frente a este resultado?
a) É dado o diagnóstico de tuberculose e inicia-se esquema de tratamento por 6 meses.
b) Inicia-se tratamento com isoniazida, uma vez que PPD reator é credencial para se realizar o tratamento da infecção latente tuberculosa.
c) Inicia-se tratamento com isoniazida e rifampicina, uma vez que PPD reator é credencial para se realizar o tratamento da infecção tuberculosa.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Sobre a H=hipertensão arterial, julgue as assertivas a seguir:
I. ECG, exame de urina, glicemia de jejum, hematócrito, potássio, creatinina, cálcio, colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos são exames complementares recomendados na avaliação inicial de paciente hipertenso.
II. Elevações isoladas da PA (sem a presença de sintomas, surgimento ou progressão de repercussão em órgão-alvo) representam a maioria dos atendimentos em emergência (“hipertensão não-

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

controlada") e requerem tratamento imediato. As opções terapêuticas são captopril 25 mg, via oral (VO), propranolol 40-80 mg (VO), entre outras.
III. Hemorragia intracraniana, sangramento pós-operatório, transplante renal e pré-eclâmpsia sao consideradas emergências hipertensivas.
IV. Em 2017 a *American Heart Association (AHA) e o American College of Cardioloy (ACC)* publicaram uma nova diretriz sobre o diagnóstico e tratamento da HAS. De acordo com as novas diretrizes, é considerado HAS estágio 1 a pressão arterial sistólica (PAS) ≥130 mmHg e/ou a diastólica (PAD) ≥ 80 mmHg.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Paciente do sexo feminino, 9 anos. Mãe relata que a criança apresentou febre e calafrio nos últimos dias. Ao exame físico, paciente aparenta desnutrição moderada e ascite. Perguntada pelo médico sobre viagens recentes, a mãe relata ter voltado há cerca de 1 mês de viagem para local onde a criança nadou em rios. Qual o diagnóstico mais provável para este caso?
a) Esquistossomose.
b) Ascaridíase.
c) Ancilostomíase.
d) Nenhuma das alternativas

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br